

## Modellbautische & Zubehör



vom Modellbauer...  
...für Modellbauer

- qualitativ hochwertig
- individuell bestellbar
- variabel & erweiterbar
- stabil, langlebig & wertbeständig

Die Modellwerker  
Bickenalbstraße 6  
66453 Gersheim

0151 18 10 13 89  
oder  
0171 6 02 47 11

[www.modellwerker.de](http://www.modellwerker.de)  
[info@modellwerker.de](mailto:info@modellwerker.de)

### Informationen zur aktuellen Liefersituation

Die Verfügbarkeit und Lieferfähigkeit ist aktuell ein sehr präsent Thema. Wir beziehen unser Material fast ausschließlich aus der näheren Region und können somit weitgehend ohne größere Verzögerung produzieren und liefern. Sollten sich dennoch einzelne Komponenten nur verzögert beschaffen lassen, bitten wir um etwas Geduld.

### Informationen zur aktuellen Preissituation

Durch die Preiserhöhungen in fast allen Bereichen der Beschaffung und Produktion sind auch wir gezwungen, die Preise anzuheben. Wir haben dabei darauf geachtet, die Preissteigerung fair und so gering wie möglich umzusetzen. Durch die Lagerbestände und frühzeitige Beschaffung können wir dies vorläufig garantieren und hoffen, dass wir diese Preise über das ganze Jahr stabil halten können. Sie profitieren dabei von allen beschafften Waren, die wir noch zu günstigen Konditionen eingekauft haben und diese auch so weitergeben können.

Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren - wir sind für Sie da.

Die Modellwerker

Produktkatalog

3/2022

Gültig ab 01. Juli 2022.  
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

## Inhaltsverzeichnis

**Seite**

**Info**

**3**

**Montagetische ohne Höhenverstellung (fixe Höhe)**

**4**

**Montagetische mit Höhenverstellung (variable Höhe)**

**5**

**Montageplatten**

**6**

**Wendevorrichtungen (Info)**

**7**

**Wendevorrichtungen**

**8**

**Wendestangen für Wendevorrichtungen**

**9**

**Montageplatten für Wendevorrichtungen**

**10**

**Zwischenböden**

**11**

**Anbautisch & Einlegeplatten**

**12**

**Tischverlängerung und Einlegeplatten**

**13**

**Rollen, Stellfüße, Rollenhalterung**

**14**

**Tischleuchten**

**15**

**Gelenkausleger, Befestigungssätze**

**16**

**Anbauregal**

**17**

**Kontakt**

**18**

## Info

### Unsere Tische

Die Rahmenkonstruktion aus Aluminiumprofilen ist zum Einen sehr stabil und belastbar - zum Anderen können nachträglich sowohl Änderungen, als auch Erweiterungen und Ergänzungen vorgenommen werden.

Das vordere Längsprofil ist abnehmbar und ermöglicht so bei Bedarf einen freien Zugang, wenn die Tischplatte geneigt wird. Größere Aufbauten können dadurch auch nach unten geschwenkt werden, ohne an dem Längsprofil anzuschlagen.

Zur Befestigung von Hellings, Halterungen oder Spannelementen können Muttern M8 oder Nutsteine in allen Profilen, sowohl in der Tischplatte, als auch im Rahmen oder dem Zubehör verwendet werden.

Standardmäßig werden die Tische mit Stellfüßen ausgestattet, um einen Niveaueausgleich bei unebenem Boden zu schaffen. Optional können feststellbare Lenkrollen angebracht werden, die den Tisch mobil machen und ebenfalls höhenverstellbar sind.



### Unsere Montageplatten

sind verwindungssteif und absolut eben. Dies erreichen wir durch eine Leiterrahmenkonstruktion aus 3-Schicht-Fichtenholz bzw. Buchenholz und unter hohem Druck bei 70°C verklebten Oberflächen aus Pappel-Sperrholz oder Birken-Multiplex auf der Ober- und Unterseite.

Dadurch ist ein einfaches Einbringen von Fixiernadeln möglich.

Eine der beiden Seiten ist standardmäßig mit 2 Alu-Nuttschienen ausgestattet, die zum Befestigen von Halterungen, Hellings und Vorrichtungen dienen.

Auf Wunsch können diese Aluminiumschienen auf beiden Seiten der Montageplatte eingebaut werden oder ganz entfallen. Die Oberfläche können wir auch mit einer Schneidematte partiell bekleben. Weitere Oberflächen sind auf Anfrage ebenfalls möglich.

Durch die Wendevorrichtung kann die Platte um die Längsachse gedreht und in jeder beliebigen Position fixiert werden. Hierdurch können beide Seiten verwendet werden. Ein ergonomisches Arbeiten durch Einstellen des idealen Arbeits- und Sichtwinkels bei unterschiedlichen Anforderungen ist ein weiterer Vorteil dieses Systems.

Die Montageplatten können auch ohne Tischgestell als Baubrett verwendet werden.

Die Platten können einfach ausgebaut und ausgetauscht werden. Zusätzliche Platten für weitere Projekte können somit platzsparend gelagert werden.

### Unser Zubehör

ist auf das Aluminiumprofil-System abgestimmt - alle Komponenten sind kompatibel mit den Tischen. Hierdurch können jederzeit einzelne Bauteile nachgerüstet und angepasst werden. Anbau und Umbau bei veränderten Bedingungen sind ohne Schwierigkeiten möglich.

**Die meisten Zubehörteile, wie Anbautisch, LED-Leuchte, Folienrollenhalterung, Regal, Werkzeughalter usw. können auch individuell bestellt werden und somit Ihren Wünschen entsprechend angepasst werden.**

Zusatzausstattung, wie Steckdosen, Halterungen und Vorrichtungen können Sie gleich oder nachträglich ergänzen.

Sonderanfertigungen, wie Hellings, Untergestelle oder Zusatzprofile, sowie einzelne Profilverbinder, Schrauben und sonstige Kleinteile auf Anfrage.

## Montagetische ohne Höhenverstellung (fixe Höhe)



### Montagetisch MT127F

(Feste Höhe, 920mm)

#### Abmessungen:

Tischplatte L = 1200mm  
B = 700mm  
H = 90mm

Rahmen L = 1450mm  
B = 800mm  
H = 920mm

#### Ausführung:

- Rahmen mit feststehenden Tischbeinen und nivellierbaren Stellfüßen.
- Montageplatte (MP127) mit Wendevorrichtung und 2 integrierten Aluminium-Nutprofilen einseitig.

**Preis: 2.490,- €**



### Montagetisch MT207F

(Feste Höhe, 920mm)

#### Abmessungen:

Tischplatte L=2000mm  
B=700mm  
H=90mm

Rahmen L=2250mm  
B=800mm  
H=920mm

#### Ausführung:

- Rahmen mit feststehenden Tischbeinen und nivellierbaren Stellfüßen.
- Montageplatte (MP207) mit Wendevorrichtung und 2 integrierten Aluminium-Nutprofilen einseitig.

**Preis: 2.970,- €**



### Montagetisch MT287F

(Feste Höhe, 920mm)

#### Abmessungen:

Tischplatte L=2800mm  
B=700mm  
H=90mm

Rahmen L=3050mm  
B=800mm  
H=920mm

#### Ausführung:

- Rahmen mit feststehenden Tischbeinen und nivellierbaren Stellfüßen.
- Montageplatte (MP287) mit Wendevorrichtung und 2 integrierten Aluminium-Nutprofilen einseitig.

**Preis: 3.450,- €**

## Montagetische mit Höhenverstellung (variable Höhe)



### Montagetisch MT127V (Variable Höhe, 750-1100mm)

**Abmessungen:**

Montageplatte L = 1200mm  
B = 700mm  
H = 90mm

Rahmen L = 1450mm  
B = 800mm  
H = 750-1100mm

**Ausführung:**

- Rahmen mit elektrischer Höhenverstellung und nivellierbaren Stellfüßen.
- Montageplatte (MP127) mit Wendevorrichtung und 2 integrierten Aluminium-Nutprofilen einseitig.

**Preis: 3.590,- €**



### Montagetisch MT207V (Variable Höhe, 750-1100mm)

**Abmessungen:**

Montageplatte L=2000mm  
B=700mm  
H=90mm

Rahmen L=2250mm  
B=800mm  
H=750-1100mm

**Ausführung:**

- Rahmen mit elektrischer Höhenverstellung und nivellierbaren Stellfüßen.
- Montageplatte (MP207) mit Wendevorrichtung und 2 integrierten Aluminium-Nutprofilen einseitig.

**Preis: 3.990,- €**



### Montagetisch MT287V (Variable Höhe, 750-1100mm)

**Abmessungen:**

Montageplatte L=2800mm  
B=700mm  
H=90mm

Rahmen L=3050mm  
B=800mm  
H=750-1100mm

**Ausführung:**

- Rahmen mit elektrischer Höhenverstellung und nivellierbaren Stellfüßen.
- Montageplatte (MP287) mit Wendevorrichtung und 2 integrierten Aluminium-Nutprofilen einseitig.

**Preis: 4.550,- €**

## Montageplatten

### Montageplatte MP127

**Abmessungen:**

Montageplatte L = 1200mm  
B = 700mm  
H = 90mm

**Ausführung:**

- mit 2 integrierten Aluminium-Nutprofilen einseitig
- Oberfläche: 7mm Pappel-Sperrholz oder 9mm Birken-Multiplex

**Preis:** 845,- € (Pappel-Sperrholz)  
885,- € (Birken-Multiplex)



### Montageplatte MP207

**Abmessungen:**

Montageplatte L=2000mm  
B=700mm  
H=90mm

**Ausführung:**

- mit 2 integrierten Aluminium-Nutprofilen einseitig
- Oberfläche: 7mm Pappel-Sperrholz oder 9mm Birken-Multiplex

**Preis:** 920,- € (Pappel-Sperrholz)  
985,- € (Birken-Multiplex)



### Montageplatte MP287

**Abmessungen:**

Montageplatte L=2800mm  
B=700mm  
H=90mm

**Ausführung:**

- mit 2 integrierten Aluminium-Nutprofilen einseitig
- Oberfläche: 7mm Pappel-Sperrholz oder 9mm Birken-Multiplex

**Preis:** 995,- € (Pappel-Sperrholz)  
1.075,- € (Birken-Multiplex)



## Wendevorrichtungen (Info)



### Wendevorrichtung WV2

Um die Montageplatten (MP127W, MP207W und MP287W) bzw. die Wendestangen (WS12, WS20 und WS28) auf vorhandenen Werktaischen oder Untergestellen zu montieren, werden die beiden Klemmvorrichtungen mittels Schrauben oder Klemmen im jeweiligen Abstand befestigt. Die Höhe kann innerhalb eines Verstellweges von ca. 170mm eingestellt werden.



Beispiel: WV1212

### Wendevorrichtung WV1212, WV2012, WV2812

Die Wendevorrichtungen WV1212, WV2012 und WV2812 sind die Weiterentwicklung der WV2 zur eigenständigen Vorrichtung.

Die Montageplatten (MP127W, MP207W und MP287W) bzw. die Wendestangen (WS12, WS20 und WS28) werden einfach eingelegt und können in jeder beliebigen Position fixiert werden.

Durch Höhenverstellung und Neigungsanpassung sind die Idealpositionen ergonomisch und montagefreundlich einstellbar.

Mit den optionalen Wendestangen können anstelle der Montageplatten auch eine Helling oder verschiedene Haltevorrichtungen montiert werden.

Somit können bereits vorhandene oder selbst gebaute Komponenten mit der Wendevorrichtung kombiniert werden und erfahren eine wesentliche Erweiterung durch die Höhen- und Neigungsverstellung.



Beispiel: WV2012 mit MP207W



Beispiel: WV2012 mit WS20



Beispiel: WV2812 mit WS28 und "WinFix" von Teil-Q

## Wendevorrichtung



### Wendevorrichtung WV2

**Abmessungen:**  
Wendevorrichtung L=90mm  
B=246mm  
H=248mm

**Ausführung:**  
- Zur Aufnahme der Montageplatten MP127W, MP207W und MP287W bzw. Wendestangen WS12, WS20 und WS28  
- Set bestehend aus zwei komplett montierten Vorrichtungen  
- höhenverstellbar (Verstellweg ca. 170 mm)  
- in jeder Position (-45° bis +45° Neigung) fixierbar

**Preis: 535,- €**



### Wendevorrichtung WV1212

**Abmessungen:**  
Wendevorrichtung L=1400mm  
B=800mm  
H=1200mm

**Ausführung:**  
- Zur Aufnahme der Montageplatte MP127W bzw. Wendestange WS12  
- Set bestehend aus weitgehend komplett montierter Vorrichtung  
- höhenverstellbar (Verstellweg ca. 700 mm)  
- in jeder Position (360° Drehwinkel) arretierbar

**Preis: 895,- €**



### Wendevorrichtung WV2012

**Abmessungen:**  
Wendevorrichtung L=2200mm  
B=800mm  
H=1200mm

**Ausführung:**  
- Zur Aufnahme der Montageplatte MP207W bzw. Wendestange WS20  
- Set bestehend aus weitgehend komplett montierter Vorrichtung  
- höhenverstellbar (Verstellweg ca. 700 mm)  
- in jeder Position (360° Drehwinkel) arretierbar

**Preis: 975,- €**



### Wendevorrichtung WV2812

**Abmessungen:**  
Wendevorrichtung L=3000mm  
B=800mm  
H=1200mm

**Ausführung:**  
- Zur Aufnahme der Montageplatte MP287W bzw. Wendestange WS28  
- Set bestehend aus weitgehend komplett montierter Vorrichtung  
- höhenverstellbar (Verstellweg ca. 700 mm)  
- in jeder Position (360° Drehwinkel) arretierbar

**Preis: 1.055,- €**



## Wendestange für Wendevorrichtungen



### Wendestange für Wendevorrichtung (WV2 bzw. WV1212) WS12

**Abmessungen:**

Montagestange	L = 1200mm
Traversen	B = 300mm
	H = 80mm

**Ausführung:**

- mit 2 verstellbaren Traversen 30x30x300
- incl. Montagesatz (Winkel, Schrauben, Scheiben, Muttern)

**Preis: 105,- €**



### Wendestange für Wendevorrichtung (WV2 bzw. WV2012) WS20

**Abmessungen:**

Montagestange	L = 2000mm
Traversen	B = 300mm
	H = 80mm

**Ausführung:**

- mit 2 verstellbaren Traversen 30x30x300
- incl. Montagesatz (Winkel, Schrauben, Scheiben, Muttern)

**Preis: 135,- €**



### Wendestange für Wendevorrichtung (WV2 bzw. WV2812) WS28

**Abmessungen:**

Montagestange	L = 2800mm
Traversen	B = 300mm
	H = 80mm

**Ausführung:**

- mit 2 verstellbaren Traversen 30x30x300
- incl. Montagesatz (Winkel, Schrauben, Scheiben, Muttern)

**Preis: 165,- €**



### Zur Montage von Hellings und Haltevorrichtungen

Die Montagestange wurde entwickelt, um Hellings und Haltevorrichtungen (z.B.: "WingFix" oder "MultiFix" von Teil-Q) höhenverstellbar und axial schwenkbar zu verwenden. Insbesondere bei Wartungsarbeiten kann hiermit eine ergonomische und montagefreundliche Position mit wenigen Handgriffen eingestellt und fixiert werden. Die Traversen sind axial verschiebbar - weitere Traversen können ergänzt werden.

## Montageplatten für Wendevorrichtungen



### Montageplatte für Wendevorrichtung (WV2 bzw. WV1212) MP127W

**Abmessungen:**

Montageplatte L = 1200mm  
B = 700mm  
H = 90mm

**Ausführung:**

- mit 2 integrierten Aluminium-Nutprofilen einseitig
- incl. Aufnahme für Wendevorrichtung
- Oberfläche: 7mm Pappel-Sperrholz oder 9mm Birken-Multiplex

**Preis:** 895,- € (Pappel-Sperrholz)  
935,- € (Birken-Multiplex)



### Montageplatte für Wendevorrichtung (WV2 bzw. WV2012) MP207W

**Abmessungen:**

Montageplatte L=2000mm  
B=700mm  
H=90mm

**Ausführung:**

- mit 2 integrierten Aluminium-Nutprofilen einseitig
- incl. Aufnahme für Wendevorrichtung
- Oberfläche: 7mm Pappel-Sperrholz oder 9mm Birken-Multiplex

**Preis:** 970,- € (Pappel-Sperrholz)  
1.035,- € (Birken-Multiplex)



### Montageplatte für Wendevorrichtung (WV2 bzw. WV2812) MP287W

**Abmessungen:**

Montageplatte L=2800mm  
B=700mm  
H=90mm

**Ausführung:**

- mit 2 integrierten Aluminium-Nutprofilen einseitig
- incl. Aufnahme für Wendevorrichtung
- Oberfläche: 7mm Pappel-Sperrholz oder 9mm Birken-Multiplex

**Preis:** 1.045,- € (Pappel-Sperrholz)  
1.125,- € (Birken-Multiplex)



### Erweiterung der Montageplatte

Die Montageplatte mit Aufnahme für Wendevorrichtung kann sowohl mit den Wendevorrichtungen WVxxx (s. S.8), als auch mit den Montagetischen MTxxx (s. S.4 und 5) kombiniert werden. Dadurch lässt sich die Platte optional in der Höhe einstellen und um die Längsachse um 360° frei drehen und in jeder beliebigen Position fixieren.

Standardmäßig werden zwei Aluminium-Nutprofile auf einer Fläche der Montageplatte eingesetzt. Weitere Profile auf der gegenüberliegenden Fläche bzw. an den Schmalseiten sind ebenso frei wählbar, wie die Abstände der Profile zueinander.

Wir beraten Sie gerne.



**Zwischenboden ZB125**



**Abmessungen:**


Rahmen L = 1200mm  
 B = 500mm  
 H = 45mm

**Ausführung:**

- incl. Quer- und Längstraverse aus Aluminium-Nutprofilen
- incl. Befestigungswinkel und Schrauben
- Einlegeboden: Pappelsperholz

**Preis: 290,- €**

**Zwischenboden ZB205**



**Abmessungen:**

Rahmen L = 2000mm  
 B = 500mm  
 H = 45mm

**Ausführung:**

- incl. Quer- und Längstraverse aus Aluminium-Nutprofilen
- incl. Befestigungswinkel und Schrauben
- Einlegeboden: Pappelsperholz

**Preis: 390,- €**

**Zwischenboden ZB285**



**Abmessungen:**

Rahmen L = 2800mm  
 B = 500mm  
 H = 45mm

**Ausführung:**

- incl. Quer- und Längstraverse aus Aluminium-Nutprofilen
- incl. Befestigungswinkel und Schrauben
- Einlegeboden: Pappelsperholz

**Preis: 490,- €**



**Anbautisch AT083L**

**Abmessungen:**

Rahmen L = 895mm  
 B = 395mm  
 H = 90mm

**Ausführung:**

- Rahmen mit Gleitprofilen zum einfachen Verschieben im Rahmenprofil des Montagetisches.

**Preis: 435,- €**



**Einlegeplatte EP083PPL**

beide Seiten mit Birken- oder Pappelsperrholz

**Abmessungen:**

Einlegeplatte L = 800mm  
 B = 300mm  
 H = 45mm

**Preis: 145,- €**



**Einlegeplatte EP083PAL**

eine Seite mit Birken- oder Pappelsperrholz,  
 eine Seite mit Aludibond

**Abmessungen:**

Einlegeplatte L = 800mm  
 B = 300mm  
 H = 45mm

**Preis: 155,- €**



**Einlegeplatte EP083PTL**

eine Seite mit Birken- oder Pappelsperrholz,  
 eine Seite mit Teppichboden

**Abmessungen:**

Einlegeplatte L = 800mm  
 B = 300mm  
 H = 45mm

**Preis: 155,- €**




**Einlegeplatte EP083PSL**

eine Seite mit Birken- oder Pappelsperrholz,  
 eine Seite mit Schneidematte

**Abmessungen:**

Einlegeplatte L = 800mm  
 B = 300mm  
 H = 45mm

**Preis: 170,- €**



## Tischverlängerung & Einlegeplatten



### Tischverlängerung

#### TV057

beidseitiger Anbau möglich (passend für alle Tische)

#### Abmessungen:

Tischplatte L = 500mm  
B = 700mm  
H = 45mm

#### Rahmen

L = 600mm  
B = 800mm  
H = 90mm

#### Ausführung:

- Rahmen mit Gleitprofilen zum einfachen Einhängen im Rahmenprofil des Montagetisches.

**Preis: 435,- €**



### Einlegeplatte EP057PP

beide Seiten mit Birken- oder Pappelsper Holz

#### Abmessungen:

Einlegeplatte L = 500mm  
B = 700mm  
H = 45mm

**Preis: 145,- €**



### Einlegeplatte EP057PP2N

beide Seiten mit Birken- oder Pappelsper Holz,  
incl. 2 Aluminium-Nutprofile

#### Abmessungen:

Einlegeplatte L = 500mm  
B = 700mm  
H = 45mm

**Preis: 175,- €**



### Einlegeplatte EP057PA

eine Seite mit Birken- oder Pappelsper Holz,  
eine Seite mit Aludibond

#### Abmessungen:

Einlegeplatte L = 500mm  
B = 700mm  
H = 45mm

**Preis: 155,- €**



### Einlegeplatte EP057PT

eine Seite mit Birken- oder Pappelsper Holz,  
eine Seite mit Teppichboden

#### Abmessungen:

Einlegeplatte L = 500mm  
B = 700mm  
H = 45mm

**Preis: 155,- €**



### Einlegeplatte EP057PS

eine Seite mit Birken- oder Pappelsper Holz,  
eine Seite mit Schneidematte


#### Abmessungen:

Einlegeplatte L = 500mm  
B = 700mm  
H = 45mm

**Preis: 170,- €**



## Rollen, Stellfüße, Rollenhalterung



### Lenkrolle feststellbar LR100F


**Abmessungen:**

Lenkrolle      D = 75mm  
                          H = 100mm

**Ausführung:**

- Stahl verzinkt
- Rolle Gummi, grau
- Mit Befestigungsmaterial Stahl, verzinkt
- Tragfähigkeit 50 kg

**Preis: 25,- €**



### Stellfuß SF90


**Abmessungen:**

Stellfuß      D=90mm  
                          G=52mm  
                          X=38mm

**Ausführung:**

- Teller Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, grau
- Antirutscheinsatz NBR
- Spindel und Kontermutter Stahl, verzinkt

**Preis: 20,- €**



### Stellfuß SF45

**Abmessungen:**

Stellfuß      D=45mm  
                          G=52mm  
                          X=38mm

**Ausführung:**

- Teller Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, grau
- Antirutscheinsatz NBR
- Spindel und Kontermutter Stahl, verzinkt

**Preis: 15,- €**



### Rollenhalterung RH7

**Abmessungen:**

Aluminiumprofil      L = 200mm  
                                  B = 45mm  
                                  H = 90mm

Rollenstange      L = 700  
                                  D = 40

**Ausführung:**

- 2 Befestigungswinkel
- 2 Auslegerarme
- 1 Rollenstange
- Montagezubehör

**Preis: 255,- €**

Befestigung an der Stirnseite der Montagetische mit einer Nennbreite von 700

## Tischleuchten

### Tischleuchte (LED) TL100


**Abmessungen:**

Tischleuchte L = 1000mm  
H = 800mm

**Ausführung:**

- LED 24V, 6.500K, 9,6W
- incl. Phasenabschnittsdimmer
- incl. Netzgerät Basic Dim, 24V, 12-50W
- incl. Montagesatz zur Befestigung am Modellbautisch MT127

**Preis: 595,- €**



### Tischleuchte (LED) TL160


**Abmessungen:**

Tischleuchte L = 1600mm  
H = 800mm

**Ausführung:**

- LED 24V, 6.500K, 9,6W
- incl. Phasenabschnittsdimmer
- incl. Netzgerät Basic Dim, 24V, 12-50W
- incl. Montagesatz zur Befestigung am Modellbautisch MT207

**Preis: 635,- €**



## Gelenkausleger, Befestigungsätze

### Gelenkausleger GA103

**Abmessungen:**

Auslegerarm L = 1000mm  
B = 45mm  
H = 300mm

Werkzeugplatte


L = 200  
B = 90  
H = 45

**Ausführung:**

- Stützwinkel mit 2 Drehgelenken
- Ausleger mit 1 Drehgelenk
- Werkzeugplatte

**Preis: 345,- €**

Befestigung an allen senkrechten Profilen (z. B. Regal oder Werkzeugablage)



### Befestigungsatz BS1

**Abmessungen:**


Traverse 600x45x19mm (2 Stück)  
Stütze A 600x45x45mm (2 Stück)  
Stütze B 300x45x45mm (2 Stück)  
Stütze C 200x45x45mm (2 Stück)

**Ausführung:**

- incl. Montagezubehör (4 Sätze)
- Stützen mit Schutzbelag

**Preis: 345,- €**

*Alle Teile auch einzeln erhältlich!*



### Befestigungsatz BS2

**Abmessungen:**

Traverse 500x45x19mm (2 Stück)  
Traverse 400x45x19mm (2 Stück)  
Traverse 300x45x19mm (2 Stück)  
Traverse 200x45x19mm (2 Stück)  
Stütze A 500x45x45mm (2 Stück)  
Stütze B 400x45x45mm (2 Stück)  
Stütze C 300x45x45mm (2 Stück)

**Ausführung:**


- incl. Montagezubehör (6 Sätze)
- Stützen mit Schutzbelag

**Preis: 450,- €**

*Alle Teile auch einzeln erhältlich!*



## Anbauregal



### Anbauregal AR1010/2B


**Abmessungen:**

Anbauregal L = 1000mm  
B = 340  
H = 1000mm

**Ausführung:**

- Rahmen aus Aluminiumprofilen  
- 2 Ablageflächen aus Birken- oder Pappelsperholz, höhenverstellbar

**Preis: 725,- €**



### Anbauregal AR1410/2B

**Abmessungen:**

Anbauregal L = 1400mm  
B = 340  
H = 1000mm

**Ausführung:**

- Rahmen aus Aluminiumprofilen  
- 2 Ablageflächen aus Birken- oder Pappelsperholz, höhenverstellbar

**Preis: 765,- €**



### Anbauregal AR1810/2B


**Abmessungen:**

Anbauregal L = 1800mm  
B = 340  
H = 1000mm

**Ausführung:**

- Rahmen aus Aluminiumprofilen  
- 2 Ablageflächen aus Birken- oder Pappelsperholz, höhenverstellbar

**Preis: 805,- €**



### Die Modellwerker

Bernd Wack • Mobil: 0151 1810 1389

Roland Schulz • Mobil: 0171 602 4711

Bickenalbstraße 6  
66453 Gersheim/Peppenkum

[www.modellwerker.de](http://www.modellwerker.de)  
[info@modellwerker.de](mailto:info@modellwerker.de)